Toto je pilotná verzia nového webu. Predchádzajúcu verziu nájdete na **povodny.sukl.sk (https://povodny.sukl.sk)**

Prehľad vakcín proti chrípke pre sezónu 2026/2027

Aktuálne informácie a najčastejšie otázky o vakcínach proti chrípke.

Článok

Zverejnené: 29.09.2026

Dovoz vakcín na Slovensko aktuálne prebieha od 38. do 45. kalendárneho týždňa. V rámci aktuálnej chrípkovej sezóny sú na Slovensku pre pacientov dostupné nasledujúce vakcíny. O výbere vhodnej vakcíny pre vás alebo vaše dieťa rozhoduje ošetrujúci lekár.

Hlásenie vedľajších účinkov (/pre-verejnost-pacientov-a-media/sluzby-pre-verejnost/hlasenie-podozreni-na-neziaduce-ucinky-liekov)

Názov vakcíny	Pre koho je určená	Lieková forma	Najčastejšie vedľajšie účinky
Influvac	Dospelí a deti vo veku od 6 mesiacov.	Injekčná striekačka	Bolesť hlavy, únava, reakcia v mieste podania, príznaky chrípky, bolesť svalov, bolesť kĺbov.
Vaxigrip	Dospelí a deti vo veku od 6 mesiacov.	Injekčná striekačka	Bolesť hlavy, bolesť svalov, celkový pocit nepohody, reakcie v mieste podania.

Názov vakcíny	Pre koho je určená	Lieková forma	Najčastejšie vedľajšie účinky
Fluenz	Deti a dospievajúci vo veku od 2 rokov do 18 rokov.	Nosový sprej	Upchatý nos, znížená chuť do jedla, celkový pocit nevoľnosti.

Otázky a odpovede k vakcínam proti chrípke

Ako môžem nahlásiť podozrenie na vedľajší účinok? +

Všetky lieky a vakcíny môžu mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás po očkovaní vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, aj taký, ktorý nie je uvedený v písomnej informácii pre používateľa, nahláste ho. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Nahlásenie môže vykonať aj váš ošetrujúci lekár alebo lekárnik. Tieto hlásenia pomáhajú neustále monitorovať bezpečnosť liekov.

Je pre mňa očkovanie vhodné? +

Hoci sa očkovanie odporúča širokej verejnosti a obzvlášť rizikovým skupinám (seniori, pacienti s chronickými ochoreniami, tehotné ženy), o vhodnosti očkovania sa vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom. Lekár posúdi váš aktuálny zdravotný stav, možné kontraindikácie a odporučí najvhodnejší typ vakcíny.

Kedy je najvhodnejšie sa zaočkovať? +

Na Slovensku sa chrípková sezóna začína v októbri a trvá až do mája nasledujúceho roka. Najvyššia chorobnosť je zvyčajne v mesiacoch január a február. Ideálny čas na očkovanie je na jeseň, v priebehu októbra a novembra. Imunitný systém potrebuje približne 14 dní po podaní vakcíny na to, aby si vytvoril dostatočnú hladinu ochranných protilátok. Očkovať sa však dá aj neskôr počas sezóny.